

Прайс-лист на LED светильники производства ООО "ПроектЭнергомонтаж"

№	Модель светильника	Модификация светильника	Степень защиты	Потребляемая мощность светильника, Вт.	Световой поток светильника, лм	Габаритный размер, мм	Цена
1	PEM ROUTE	1/10-55	IP65	25	3,998	235x150x70	От 3 300 руб.
2	PEM ROUTE	1/10-55	IP65	30	4,684	235x150x70	
3	PEM ROUTE	1/10-55	IP65	40	5,957	235x150x70	
4	PEM ROUTE	1/10-55	IP65	50	7,132	235x150x70	
5	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	20	3,517	410x150x70	
6	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	30	5,117	410x150x70	
7	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	40	6,612	410x150x70	
8	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	50	7,995	410x150x70	
9	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	60	9,369	410x150x70	
10	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	70	10,666	410x150x70	
11	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	80	11,913	410x150x70	
12	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	90	13,120	410x150x70	
13	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	100	14,264	410x150x70	
14	PEM ROUTE	2/20-110	IP65	110	15,345	410x150x70	
15	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	30	5,276	585x150x70	
16	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	45	7,676	585x150x70	
17	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	60	9,918	585x150x70	
18	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	75	11,993	585x150x70	
19	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	90	14,053	585x150x70	
20	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	105	16,000	585x150x70	
21	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	120	17,870	585x150x70	
22	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	135	19,680	585x150x70	
23	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	150	21,396	585x150x70	
24	PEM ROUTE	3/30-165	IP65	165	23,018	585x150x70	
25	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	40	7,034	765x150x70	
26	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	60	10,235	765x150x70	
27	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	80	13,224	765x150x70	
28	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	100	15,991	765x150x70	
29	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	120	18,737	765x150x70	
30	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	140	21,333	765x150x70	
31	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	160	23,827	765x150x70	
32	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	180	26,240	765x150x70	
33	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	200	28,528	765x150x70	
34	PEM ROUTE	4/40-220	IP65	220	30,691	765x150x70	
35	PEM ROUTE	6/250-300	IP65	240	35,740	1125x150x70	
36	PEM ROUTE	6/250-300	IP65	360	52,480	1125x150x70	
37	PEM ROUTE	6/250-300	IP65	300	42,792	1125x150x70	

№	Модель светильника	Модификация светильника	Степень защиты	Потребляемая мощность светильника, Вт.	Световой поток светильника, лм	Габаритный размер, мм	Цена
1	PEM PARK	2/20-110	IP65	40	6,612	1593x289x100	От 11 500 руб.
2	PEM PARK	2/20-110	IP65	50	7,995	1593x289x100	
3	PEM PARK	2/20-110	IP65	60	9,369	1593x289x100	
4	PEM PARK	2/20-110	IP65	70	10,666	1593x289x100	
5	PEM PARK	2/20-110	IP65	80	11,913	1593x289x100	
6	PEM PARK	2/20-110	IP65	90	13,120	1593x289x100	
7	PEM PARK	2/20-110	IP65	100	14,264	1593x289x100	
8	PEM PARK	2/20-110	IP65	110	15,345	1593x289x100	
9	PEM PARK	4/40-220	IP65	40	7,034	1593x289x100	
10	PEM PARK	4/40-220	IP65	60	10,235	1593x289x100	
11	PEM PARK	4/40-220	IP65	80	13,224	1593x289x100	
12	PEM PARK	4/40-220	IP65	100	15,991	1593x289x100	
13	PEM PARK	4/40-220	IP65	120	18,737	1593x289x100	
14	PEM PARK	4/40-220	IP65	140	21,333	1593x289x100	
15	PEM PARK	4/40-220	IP65	160	23,827	1593x289x100	
16	PEM PARK	4/40-220	IP65	180	26,240	1593x289x100	
17	PEM PARK	4/40-220	IP65	200	28,528	1593x289x100	
18	PEM PARK	4/40-220	IP65	220	30,691	1593x289x100	

№	Модель светильника	Модификация светильника	Степень защиты	Потребляемая мощность светильника, Вт.	Световой поток светильника, лм	Габаритный размер, мм	Цена
1	PEM SOLO	1/10-55	IP65	20	3,306	826x436x100	От 8 970 руб.
2	PEM SOLO	1/10-55	IP65	25	3,998	826x436x100	
3	PEM SOLO	1/10-55	IP65	30	4,684	826x436x100	
4	PEM SOLO	1/10-55	IP65	35	5,333	826x436x100	
5	PEM SOLO	1/10-55	IP65	40	5,957	826x436x100	
6	PEM SOLO	1/10-55	IP65	45	6,560	826x436x100	
7	PEM SOLO	1/10-55	IP65	50	7,132	826x436x100	
8	PEM SOLO	1/10-55	IP65	55	7,673	826x436x100	
9	PEM SOLO	2/20-110	IP65	20	3,517	826x436x100	
10	PEM SOLO	2/20-110	IP65	30	5,117	826x436x100	
11	PEM SOLO	2/20-110	IP65	40	6,612	826x436x100	
12	PEM SOLO	2/20-110	IP65	50	7,995	826x436x100	
13	PEM SOLO	2/20-110	IP65	60	9,369	826x436x100	
14	PEM SOLO	2/20-110	IP65	70	10,666	826x436x100	
15	PEM SOLO	2/20-110	IP65	80	11,913	826x436x100	
16	PEM SOLO	2/20-110	IP65	90	13,120	826x436x100	
17	PEM SOLO	2/20-110	IP65	100	14,264	826x436x100	
18	PEM SOLO	2/20-110	IP65	110	15,345	826x436x100	
21	PEM SOLO	3/30-165	IP65	30	5,276	971x582x100	
22	PEM SOLO	3/30-165	IP65	45	7,676	971x582x100	
23	PEM SOLO	3/30-165	IP65	60	9,918	971x582x100	
24	PEM SOLO	3/30-165	IP65	75	11,993	971x582x100	
25	PEM SOLO	3/30-165	IP65	90	14,053	971x582x100	
26	PEM SOLO	3/30-165	IP65	105	16,000	971x582x100	
27	PEM SOLO	3/30-165	IP65	120	17,870	971x582x100	
28	PEM SOLO	3/30-165	IP65	135	19,680	971x582x100	
29	PEM SOLO	3/30-165	IP65	150	21,396	971x582x100	

30	PEM SOLO	3/30-165	IP65	165	23,018	971x582x100
----	----------	----------	------	-----	--------	-------------

№	Модель светильника	Модификация светильника	Степень защиты	Потребляемая мощность светильника, Вт.	Световой поток светильника, лм	Габаритный размер, мм	Цена
1	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	40	7034	740x740x280	От 11 700 руб.
2	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	60	10235	740x740x280	
3	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	80	13224	740x740x280	
4	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	100	15991	740x740x280	
5	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	120	18737	740x740x280	
6	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	140	21333	740x740x280	
7	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	160	23827	740x740x280	
8	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	180	26240	740x740x280	
9	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	200	28528	740x740x280	
10	PEM UNIVERSAL	4/40-220	IP65	220	30691	740x740x280	
11	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	80	14069	740x740x280	
12	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	120	20470	740x740x280	
13	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	160	26449	740x740x280	
14	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	200	31982	740x740x280	
15	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	240	37474	740x740x280	
16	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	280	45656	740x740x280	
17	PEM UNIVERSAL	8/40-220	IP65	320	47653	740x740x280	